

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "АЛУШСКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>1. Женская консультация</b>					
11960001А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>2. Поликлиника</b>					
11960007А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960012А. Врач-терапевт участковый	Биологический: мероприятия не требуются	отсутствует			
11960025А. Врач-хирург	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960029. Врач травматолог-ортопед	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960030. Врач-оториноларинголог	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960031. Медицинская сестра врача-хирурга	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960032. Медицинская сестра по массажу	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960033. Медицинская сестра по массажу	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960034. Медицинская сестра прививочная	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960035. Медицинская сестра прививочная	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960036. Медицинская сестра процедурной	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960037. Медицинская сестра общей практики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960038. Медицинская сестра общей практики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960039. Медицинская сестра кабинета медицинской профилактики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960040. Фельдшер	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			

11960041 А. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960044. Телефонист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960045 А. Санитарка	Биологический: Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<i>1. Кабинет неотложной медицинской помощи</i>					
11960052. Врач-терапевт	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960053. Фельдшер	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<i>2. Кабинет китико-экспертной работы</i>					
11960054. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960055. Санитарка	Биологический: Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<i>3. Психиатрический кабинет</i>					
11960056. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>4. Венерологический кабинет</i>					
11960057. Врач-дерматовенеролог	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960058. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2. Денская поликлиника</i>					
11960059 А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960068 А. Медицинская сестра по массажу	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960071. Врач-педиатр прививочного кабинета	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960072. Врач функциональной диагностики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960073. Врач функциональной диагностики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960074. Врач травматолог-ортопед	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960075. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960076. Логопед	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>3. Стomatологическая поликлиника</i>					

11960077А. Уборщик служеб-ных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>4. Терпевническое отделение</b>						
11960080. Врач-невролог	Биологический: неустраняемый фактор					
11960081. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		не требуется			
<b>5. Дневной стационар</b>						
11960082. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11960083. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>6. Отделение хронического ге-мо dialиза</b>						
11960084. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11960085. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>7. Отделение анестезиологии и реанимации с койками интен-сивной терапии</b>						
11960086. Младшая медсестра по уходу за больными	Биологический: Биологический: не-устраняемый фактор		не требуется			
<b>8. Кабинет ультразвуковой диагностики</b>						
11960087. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>9. Диагностическое отделение помещений</b>						
11960088. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>10. Клинико-диагностическая лаборатория</b>						
11960089. Заведующий клинико-диагностической лабораторией	Биологический: неустраняемый фактор		не требуется			
11960090. Старший фельдшер-лаборант	Биологический: неустраняемый фактор		не требуется			
11960091. Сестра-хозяйка	Биологический: Биологический: не-устраняемый фактор		не требуется			
<b>1. Бактериологический отдел</b>						
11960092. Биолог	Биологический: неустраняемый фактор		не требуется			
11960093. Фельдшер-лаборант	Биологический: неустраняемый фактор		не требуется			
11960094. Санитарка	Биологический: неустраняемый фактор		не требуется			
11960095. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий					

помещений		труда: не требуются				
<b>2. Иммунологический отдел</b>						
11960096. Фельдшер-лаборант		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960097. Санитарка		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960098. Уборщик служебных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>3. Биохимический отдел</b>						
11960099. Врач-лаборант		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960100. Фельдшер-лаборант		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960101. Санитарка		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960102. Уборщик служебных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>4. Клинический отдел</b>						
11960103. Биолог		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960104А. Фельдшер-лаборант		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960107. Санитарка		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960108. Фельдшер-лаборант (дежурная служба)		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960109. Уборщик служебных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>11. Реиммунологическое отделение</b>						
11960110А. Рентгенолаборант		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960113. Медицинский регистратор		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960114. Сестра-хозяйка		Биологический: Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960115. Санитарка		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960116. Санитарка		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
<b>12. Административно-управленческий персонал</b>						
11960117. Медицинский регистратор		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
<b>13. Отдел лекарственного обеспечения</b>						
11960118. Медицинская сестра		Биологический: неустраняемый фактор		не требуется		
11960119. Уборщик служебных помещений		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11960120. Медицинский регистратор		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>14. Хозяйственно-обслуживающий персонал</b>						

11960121. Рабочий зеленого хозяйства	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<b>15. ФАПы</b>					
<i>1. Изобильненская врачебная амбулатория</i>					
11960122. Фельдшер	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
11960123. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>1. Кабинет общей практики</i>					
11960124. Санитарка	Биологический: Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<b>2. Верхнекутузовский ФАП</b>					
11960125. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>3. Нижнекутузовский ФАП</b>					
11960126. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>4. Розовский ФАП</b>					
11960127. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>5. Лучистовская врачебная амбулатория</b>					
11960128. Врач-терапевт участковый	Биологический: мероприятия не требуются	отсутствует			
11960129. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>6. Маломаякская врачебная амбулатория</b>					
11960130А. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>7. Парменинская врачебная амбулатория</b>					
11960134. Медицинская сестра стерилизационной	Биологический: неустраняемый фактор	неустраняемый фактор.			
11960135. Медицинская сестра участковая	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<b>1. Дневной стационар</b>					
11960136. Медицинская сестра общей практики	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			
<b>2. Кабинет врача общей практики</b>					
11960137. Врач общей практики (семейный)	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется			

8. <i>Маторченская врачебная амбулатория</i>						
11960138. Источник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса				
<i>9. Солнечногорский ФАП</i>						
11960139. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>10. Приветненская врачебная амбулатория</i>						
11960140. Фельдшер	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
11960141. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>11. Дазурненский ФАП</i>						
11960142. Фельдшер	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
<i>16. Патоморфологическое отделение</i>						
11960143. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11960144. Лифтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>17. Отделение профилактических медицинских осмотров</i>						
11960145. Врач-стоматолог	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
<i>18. Кабинет медико-психологического консультативного консультирования</i>						
11960146. Медицинский психолог	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
<i>19. Трансфермологический кабинет</i>						
11960147. Врач-трансфермолог	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
11960148. Медицинская сестра	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				
11960149. Санитарка	Биологический: неустраняемый фактор	не требуется				

Дата составления: 27.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения

(подпись)








(подпись)

Мызникова Т.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по медицинской части	(должность)		Бобылев С.Ю.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
Главный бухгалтер	(должность)		Верун Н.И.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
Заместитель главного врача по экономическим вопросам	(должность)		Часовская Е.Н.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
Юрисконсульт	(должность)		Голушкова Е.А.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
Специалист по охране труда	(должность)		Сумова Ю.С.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
Председатель первичной профсоюзной организации	(должность)		Остроушко Д.М.	(Ф.И.О.)	31.05.24	(дата)
<p>Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:</p>						
5014	(№ в реестре экспертов)		Голентов Сергей Александрович	(Ф.И.О.)	27.05.2024	(дата)

